


kinetex®

Textilní Kompozitní Podlaha



BARKOTEX

založeno 1991

kinetex®

Textilní Kompozitní Podlaha

Kinetex je moderní textilní kompozitní podlaha, která kombinuje klíčové atributy – podlahová krytina s měkkým povrchem avšak dlouhou životností a charakteristikou shodnou s pružnými podlahovými krytinami. Unikátní materiál Kinetex byl vytvořený jako jedinečná alternativa k výrobkům vhodných do komerčních prostor. Má široký rozsah použití např. ve školství, v kancelářských prostorech, ve veřejných budovách nebo například ve zdravotnictví.

Široký rozsah využití materiálu Kinetex®

- » **Zdravotnictví**
- » **Školství**
- » **Velkoobchodní/maloobchodní prodej**
- » **Hotely/restaurace**
- » **Kanceláře**
- » **Dopravní/veřejné prostory**

OSM DŮVODŮ
PROČ ZVOLIT
PODLAHU KINETEX

1 » **Odolnost**

Vynikající rozměrová stabilita a bezkonkurenční odolnost vůči oděru.

2 » **Údržba**

Snadno se čistí, čištění je rychlé a levné.

3 » **Zdraví**

Minimalizuje výskyt částic prachu ve vzduchu čímž zlepšuje kvalitu ovzduší v interiéru.

4 » **Bezpečnost**

Vynikající protiskluzové vlastnosti za mokrého i suchého stavu.

5 » **Akustika**

Bezkonkurenční akustické vlastnosti materiálu Kinetex.

6 » **Voděodolnost**

Vysoká tolerance RH řeší možné problémy s vlhkostí podkladního betonu

7 » **Komfort**

Díky polyesterovému podkladu zvyšuje Kinetex komfort chůze.

8 » **Šetrnost k životnímu prostředí**

Ekologicky šetrná a recyklovatelná podlaha vhodná pro další generace. Recyklovatelné stejně jako plastová lahev.

1 » Odolnost

Materiál Kinetex je vysoce odolný vůči opotřebení a disponuje vynikající rozměrovou stabilitou a bezkonkurenční odolností proti oděru. Během testovacího procesu vydržel více než 5 milionů kroků.




2 » Údržba

Odolný, snadno udržovatelný: vysáváním a povrchovým čištěním bude vypadat Kinetex jako nový po celé roky. Kinetex zadržuje mnohem méně vody než klasické koberce a rychleji schne. Čištění je snadné a materiál odolá i nejnáročnějším barvicím látkám včetně sladkých nápojů, koření, mastným potravinám, biologickým skvrnám a dalšímu běžnému znečištění.

3 » Zdraví

Kinetex minimalizuje výskyt částic prachu ve vzduchu, které vyvolávají alergie a způsobují infekce. Snadno překonává Kalifornské požadavky 01350 na omezení a výskyt emisí VOC v interiéru, které jsou v USA velmi populární. Navíc se snadno dezinfikuje a rychle schne, takže čištění Kinetexu je rychlé a efektivní.

Snadné dýchání



4 » Bezpečnost

Kinetex je jedinou celoplošnou podlahou certifikovanou Národním institutem pro bezpečnost pro vysoké zatížení (USA). Inovativní konstrukce vytváří jeden z nejodolnějších protiskluzných podlahových povrchů, které byly kdy testovány – mokré nebo suché – předchází možnosti pádů dříve, než k nim dojde. S jedinečně nízkým povrchem má Kinetex minimální valivý odpor, a tak sniřuje riziko zranění způsobená tlakem nebo tažením.



5 » Akustika

Kinetex poskytuje bezkonkurenční akustický výkon s jedním z nejvyšších koeficientů pro redukci hluku (EN ISO 354) a útlumu kročejového hluku (EN ISO 140-6), ve srovnání s jakoukoliv jinou komerční podlahovou krytinou. Výsledek: dramatické snížení okolního hluku v místnosti tak umožňuje snadnější rozpoznávání hlasů, efektivnější komunikaci, lepší koncentraci, méně chyb a klidnější prostředí kolem nás.




6 » Voděodolnost

Nejběžnější betonový povrch může uvolňovat nadměrnou vlhkost a znehodnotit tak podlahovou krytinu, jestliže podklad nebyl před instalací odborně ošetřen. Avšak pro Kinetex to není žádný problém; podlaha Kinetex je prodyšná a umožňuje, aby vlhkost prošla skrz.

7 » Komfort

Měkký textilní povrch a vysoce odolný podklad. Tyto výjimečné vlastnosti podlahové krytiny Kinetex poskytují vysokou třídu komfortu a minimální valivý odpor. Vzhledem k tomu, že dokáže absorbovat energii, má Kinetex potenciál snižovat únavu chodidel a jiná omezení způsobená častým stáním či pohybem z místa na místo.

Podpora chůze



8 » Šetrnost k životnímu prostředí

Kinetex je ekologicky šetrná a recyklovatelná podlaha vhodná pro další generace. Díky nízké hmotnosti má až o 50% nižší dopad na životní prostředí ve srovnání s jinými komerčními podlahami. Kinetex je vyrobena z více než 55% recyklovatelného obsahu po spotřebiteli a obdržela certifikát NSF/ANSI-140 Platinum (USA) pro špičkový standard v oblasti udržitelnosti.



kinetex®


Textilní Kompozitní Podlaha

Přehled aktuálních kolekcí Kinetex®


Každá z kolekcí nabízí pestrou škálu
dalších barevných provedení.

Provedení a rozměry:


- » čtverce 61 x 61 cm
- » lamely 30,5 x 122 cm
- » lamely 45,7 x 91,4 cm




ACCELERATE
Čtverce 61 x 61 cm




AGAINST THE GRAIN
Lamely 30,5 x 122 cm




ANALOG
Čtverce 61 x 61 cm




ANALOG MONO
Čtverce 61 x 61 cm




BOOM
Čtverce 61 x 61 cm



CATALYST
Čtverce 61 x 61 cm




FLASH
Čtverce 61 x 61 cm




FOUNDRY
Čtverce 61 x 61 cm



NETWORK
Lamely 30,5 x 122 cm




NETWORK
Čtverce 61 x 61 cm




OUTER LIMITS
Čtverce 61 x 61 cm




POP
Čtverce 61 x 61 cm




PROPEL II
Lamely 30,5 x 122 cm



PROPEL II
Čtverce 61 x 61 cm




PROPEL II
Lamely 45,7 x 91,4 cm




PROVISION
Čtverce 61 x 61 cm




PUT A CORK IN IT
Čtverce 61 x 61 cm




STIPPLE
Čtverce 61 x 61 cm




STRATA
Lamely 45,7 x 91,4 cm




TIMBER
Lamely 30,5 x 122 cm




TIME WARP
Lamely 30,5 x 122 cm



TRI-PLEX
Čtverce 61 x 61 cm




UMBRA II
Lamely 45,7 x 91,4 cm



UMBRA STRIPE II
Lamely 45,7 x 91,4 cm



VELOCITY
Čtverce 61 x 61 cm




Z FACTOR
Lamely 45,7 x 91,4 cm

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace:

Název výrobku	Kinetex
Konstrukce	Textilní kompozitní materiál
Podklad	Polyester
Metoda barvení	Barvené ve hmotě
Struktura svrchní vrstvy	Polyester - aplikovaný vzor
Opakování vzoru	Dle kolekce/produktu
Celková hmotnost	1377 g/m ² - 1582 g/m ²
Celková výška koberce	5,2 mm
Velikost výrobku	61 x 61 cm 30,5 x 122 cm 45,7 x 91,4 cm
Standardní lepidlo	Dle kolekce/produktu
Obsah balení	6,7 m ²
Recyklovatelnost	100% recyklovatelná smyčka
Celkový recyklovatelný obsah	55,8%
Barevní stálost	Ano





BARKOTEX

založeno 1991

BARKOTEX PRAHA spol. s r.o.

Poděbradská 777/9a

190 00 Praha 9

www.barkotex.cz